AK

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΑΚΡΙΒΕΙΑ» — Συμφωνία Τράπεζας & myDATA

Πελάτης: «ΤεχνοΔομή Κατασκευαστική ΙΚΕ» (ΑΦΜ 801445590) · Μήνας: Οκτώβριος 2026

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ

Διασταύρωση: 44 Κινήσεις Extrait vs Τιμολόγια vs myDATA

Αυτόματος Εντοπισμός Αταύτιστων Κινήσεων Τράπεζας & Αποκλίσεων myDATA

Το Claude συνέκρινε το τραπεζικό extrait Οκτωβρίου (44 κινήσεις) με τα παραστατικά του φακέλου και το αρχείο myDATA. Οι 39 κινήσεις ταυτίστηκαν πλήρως. Ακολουθούν οι 5 εκκρεμότητες που απαιτούν ενέργεια:

Ημ/νία	Πηγή Ελέγχου	Αντισυμβαλλόμενος / Αιτιολογία	Ποσό (€)	Εύρημα Διασταύρωσης	Προτεινόμενη Ενέργεια
08/10/2026	Τράπεζα (Extrait)	ΕΜΒΑΣΜΑ ΠΡΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ Α.Ε.	**1.488,00 €**	**Λείπει το PDF** Υπάρχει στο myDATA (ΤΔΑ-904, 1.200 € + ΦΠΑ 288 €), αλλά δεν υπάρχει στον φάκελο.	Αίτημα στον πελάτη να στείλει το PDF του ΤΔΑ-904 για το αρχείο.
14/10/2026	myDATA vs PDF	ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. (ΤΔΑ-4412)	**868,00 €**	**Διαφορά ΦΠΑ** Στο PDF: Καθαρή 700 € + ΦΠΑ 168 €. Στο myDATA διαβιβάστηκε καθαρή 700 € + ΦΠΑ 91 € (13%).	Ενημέρωση λογιστηρίου προμηθευτή για έκδοση διορθωτικού myDATA.

Ημ/νία	Πηγή Ελέγχου	Αντισυμβαλλόμενος / Αιτιολογία	Ποσό (€)	Εύρημα Διασταύρωσης	Προτεινόμενη Ενέργεια
19/10/2026	Τράπεζα (Extrait)	ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΟ: Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΑΙΤ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ)	**2.200,00 €**	**Αταύτιστη Είσπραξη** Δεν βρέθηκε αντίστοιχο ΤΠΥ Οκτωβρίου προς «Κ. Αντωνίου».	Ερώτηση στον πελάτη αν αφορά προκαταβολή έργου ή εξόφληση παλαιότερου ΤΠΥ.
23/10/2026	Τράπεζα (Extrait)	ΑΓΟΡΑ ΚΑΡΤΑΣ: ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.	**372,00 €**	**Λείπει Παραστατικό** Δεν βρέθηκε ούτε PDF ούτε εγγραφή στο myDATA (πιθανή απόδειξη λιανικής αντί τιμολογίου).	Ελεγχος αν εκδόθηκε ΑΛΠ αντί ΤΔΑ στην εταιρική κάρτα.
30/10/2026	PDF Φακέλου	ΓΕΡΑΝΟΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΙΚΕ (ΤΠΥ-118)	**620,00 €**	**Μη Διαβιβασμένο** Υπάρχει το PDF στον φάκελο, αλλά δεν εμφανίζεται στο myDATA έως 31/10.	Ελεγχος ΜΑΡΚ / επικοινωνία με εκδότη πριν το κλείσιμο ΦΠΑ.